

Vista interior



Balconera

Sistema : GEALAN 8000 Sistema PVC

Color : Anthracite Sistema : structured 2-sides

8001-Frame. 74mm GEALAN

Acristalamiento Pakiet 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32 dB

Herraje Tilt & Turn Siegenia TYTAN

Coefficiente térmico Uw = 1,11 W/m²·K


Peso unitario 90,3 Kg

Medidas 900 x 2350 mm

Pakiet 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32 dB

Warm edge: Warm edge spacer RAL 9005 BLACK 697 x 2147

Precio de la ventana 657,56 EUR



Vista interior



Balconera

Sistema : GEALAN 8000 Sistema PVC

Color : Anthracite Sistema : structured 2-sides

8001-Frame. 74mm GEALAN

Acristalamiento Pakiet 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32 dB

Herraje Tilt & Turn Siegenia TYTAN

Coefficiente térmico Uw = 1,08 W/m²·K

Peso unitario 86,3 Kg


Medidas 900 x 2350 mm

Pakiet 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32 dB


Warm edge: Warm edge spacer RAL 9005 BLACK 697 x 1723

Panel ANTRACYT OBUSTRONNY (gr.44mm) 697 x 373

Precio de la ventana 750,53 EUR



Vista interior



Balconera

Sistema: GEALAN 8000

Color: Antracita. Sistema: PVC estructurado de 2 caras.

Marco 8001. 74 mm AMARILLO.

Cristalización: 44 mm, 4/16/4/16/4L - Ug = 0,9; Rw = 32 dB.

Herraje oscilobatiente Siegenia TYTAN.

Coefficiente térmico: Uw = 1,28 W/m²·K.

Peso unitario: 103,6 kg.

Medidas 900 x 2350 mm


Cristalización: 44 mm, 4/16/4/16/4L - Ug = 0,9; Rw = 32 dB.

Borde cálido: Separador de borde cálido RAL 9005 NEGRO 282 x 2147.

Cristalización: 44 mm, 4/16/4/16/4L - Ug = 0,9; Rw = 32 dB. Rw=32 dB

Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9005 NEGRO 282 x 2147

Precio de la ventana: 921,81 EUR



Vista interior



Balconera

Sistema : GEALAN 8000 Sistema PVC

Color : Antracita Sistema : estructurado 2 caras

8001-Marco. GELAN 74mm

Acristalamiento Pakiet 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32dB

Herraje Oscilobatiente Siegenia TYTAN

Coefficiente térmico UUw = 1,24 W/m²·K

Peso unitario 100,3 Kg.

Medidas 900 x 2350 mm

Paquete 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9005 NEGRO 282 x 1723


Paquete 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9005 NEGRO 282 x 1723

Panel ANTRACYT OBUSTRONNY (gr.44mm) 282 x 373

Panel ANTRACYT OBUSTRONNY (gr.44mm) 282 x 373

Precio de la ventana 1 033,41 EUR



Balconera

Sistema: GEALAN 8000 PVC

Color: Antracita. Sistema: Estructurado a dos caras.

8001 - Marco. 74 mm AMARILLO.

Cristalización: 44 mm 4/16/4/16/4L - Ug=0,9; Rw=32 dB.

Hoja 1 FIX (vidrio en el marco): Junquillo redondeado.

Hoja 2 8095 - KERN: Junquillo recto redondeado.

Coefficiente térmico: $U_w = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Peso unitario: 194,2 kg.

Medidas: 2200 x 2350 mm.


Cristalización: 44 mm 4/16/4/16/4L - Ug=0,9; Rw=32 dB. Rw = 32 dB

Borde cálido: Separador de borde cálido RAL 9005 NEGRO 1023 x 2248

Paquete de 44 mm 4/16/4/16/4L - Ug = 0,9; Rw = 32 dB

Borde cálido: Separador de borde cálido RAL 9005 NEGRO 922 x 2146

Precio de la ventana: 2 225,63 EUR



Vista interior

Balconera

Sistema : GEALAN 8000 Sistema PVC

Color exterior: Estructura antracita

Color interior: BLANCO

8001-Frame. 74mm GEALAN

Acristalamiento Pakiet 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32 dB

Herraje Tilt & Turn Siegenia TYTAN

Coefficiente térmico Uw = 1,11 W/m²·K


Peso unitario 90,3 Kg

Medidas 900 x 2350 mm

Pakiet 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32 dB

Warm edge: Warm edge spacer RAL 9005 BLACK 697 x 2147

Precio de la ventana 579,25 EUR



Vista interior

BALCONERA

Sistema : GEALAN 8000 Sistema PVC

Color exterior: Estructura antracita

Color interior: BLANCO

8001-Frame. 74mm GEALAN

Acristalamiento Pakiet 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32 dB

Herraje Tilt & Turn Siegenia TYTAN

Coefficiente térmico Uw = 1,08 W/m²·K

Peso unitario 86,3 Kg


Medidas 900 x 2350 mm

Pakiet 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32 dB

Warm edge: Warm edge spacer RAL 9016 WHITE 697 x 1723

Panel ANTRACYT OBUSTRONNY (gr.44mm) 697 x 373

Precio de la ventana 649,67 EUR



Vista interior

Balconera

Sistema: GEALAN 8000

Color exterior: Estructura antracita Color interior: BLANCO

Marco 8001. 74 mm AMARILLO.

Cristalización: 44 mm, 4/16/4/16/4L - Ug = 0,9; Rw = 32 dB.

Herraje oscilobatiente Siegenia TYTAN.

Coeficiente térmico: Uw = 1,28 W/m²·K. Peso unitario: 103,6 kg.

Medidas 900 x 2350 mm


Cristalización: 44 mm, 4/16/4/16/4L - Ug = 0,9; Rw = 32 dB.

Borde cálido: Separador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 282 x 2147.

Cristalización: 44 mm, 4/16/4/16/4L - Ug = 0,9; Rw = 32 dB. Rw=32 dB

Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9016 blanco 282 x 2147

Precio de la ventana: 789,24 EUR



Vista interior

Balconera

Sistema : GEALAN 8000 Sistema PVC

Color exterior: Estructura antracita

Color interior: BLANCO

8001-Marco. GELAN 74mm

Acristalamiento Pakiet 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32dB

Herraje Oscilobatiente Siegenia TYTAN

Coeficiente térmico UUw = 1,24 W/m²·K

Peso unitario 100,3 Kg.

Medidas 900 x 2350 mm

Paquete 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 282 x 1723


Paquete 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 282 x 1723

Panel ANTRACYT / BLANCO (gr.44mm) 282 x 373

Panel ANTRACYT / Blanco (gr.44mm) 282 x 373

Precio de la ventana 882,77 EUR



Vista interior

Balconera

Sistema: GEALAN 8000 PVC

Color exterior: Estructura Antracita

Color interior: BLANCO

8001 - Marco. 74 mm AMARILLO.

Cristalización: 44 mm 4/16/4/16/4L - Ug=0,9; Rw=32 dB.

Hoja 1 FIX (vidrio en el marco): Junquillo redondeado.

Hoja 2 8095 - KERN: Junquillo recto redondeado.

Coefficiente térmico: $U_w = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Peso unitario: 194,2 kg.

Medidas: 2200 x 2350 mm.


Cristalización: 44 mm 4/16/4/16/4L - Ug=0,9; Rw=32 dB. $R_w = 32 \text{ dB}$

Borde cálido: Separador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 1023 x 2248

Paquete de 44 mm 4/16/4/16/4L - Ug = 0,9; $R_w = 32 \text{ dB}$

Borde cálido: Separador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 922 x 2146

Precio de la ventana: 2 063,97 EUR



Balconera

Color: Antracita. Sistema: **GEALAN 8000** estructurado de 2 lados.

Conjunto de cristalización: 24 mm 4/16/4LE. Ug=1,1; Rw=31 dB.

Marco: 8001. GEALAN de 74 mm.

Color de las juntas del marco:

Negro.

Selección automática de otras juntas.

Hoja: GEA-8095. Rw (C;Ctr) = 33 (-2;-5) dB.

Hoja: GEA-8095. Ra2: 28.

Coefficiente térmico: Uw = 1,24 W/m²·K.

Peso unitario: 77,9 kg.


Sustituir: 24 mm 4/16/4LE. Ug=1,1; Rw=31 dB

Borde cálido: Separador de borde cálido RAL 9005 NEGRO


Panel ANTRACYT OBUSTRONNY (gr. 24 mm)

Dimensiones: 900 x 2350 mm

Precio de la ventana: 560,37 euros



Vista interior



Balconera

Color: Antracita. Sistema: GEALAN 8000 estructurado de 2 lados.

Conjunto de cristalización: 24 mm 4/16/4LE. Ug = 1,1; Rw = 31 dB.

Marco: 8001. GEALAN de 74 mm.

Color de las juntas del marco:

Negro.

Selección automática de otras juntas.

Hoja: GEA-8095. Rw (C; Ctr) = 33 (-2; -5) dB.

Hoja: GEA-8095. Ra2: 28.

Coefficiente térmico: Uw = 1,25 W/m²·K.

Peso unitario: 75,5 kg.


Sustituir: 24 mm 4/16/4LE. Ug = 1,1; Rw=31 dB

Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9005 NEGRO


Panel ANTRACYT OBUSTRONNY (gr. 24 mm)

Dimensiones: 900 x 2350 mm

Precio de la ventana: 633,00 euros



Vista interior



Balconera

Color: Antracita. Sistema: **GEALAN 8000** estructurado de 2 lados.

Conjunto de cristalización: 24 mm 4/16/4LE. Ug=1,1; Rw=31 dB.

Marco: 8001. GEALAN de 74 mm.

Color de las juntas del marco:

Negro.

Selección automática de otras juntas.

Hoja: GEA-8095 Rw (C;Ctr) = 33 (-2;-5) dB.

Hoja: GEA-8095 Ra2: 28.

Coefficiente térmico: Uw = 1,38 W/m²·K.

Peso unitario: 94,4 kg.


Sustituir: 24 mm 4/16/4LE. Ug=1,1; Rw=31 dB

Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9005 NEGRO

Panel ANTRACYT OBUSTRONNY (gr. 24 mm)

Dimensiones 900 x 2350 mm

Precio de la ventana: 836,22 EUR



Vista interior



Balconera

Color: Antracita. Sistema: GEALAN 8000 estructurado de 2 lados.

Conjunto de cristalización: 24 mm 4/16/4LE. Ug=1,1; Rw=31 dB.

Marco: 8001. GEALAN de 74 mm.

Color de las juntas del marco: Negro.

Selección automática de otras juntas.

Hoja: GEA-8095. Rw (C;Ctr) = 33 (-2;-5) dB.

Hoja: GEA-8095. Ra2: 28.

Coefficiente térmico: Uw = 1,38 W/m²·K.

Peso unitario: 92,3 kg.

Acristalamientos, dimensiones de los paneles.

Sustituir: 24 mm 4/16/4LE. Ug=1,1; Rw = 31 dB

Borde cálido: Separador de borde cálido RAL 9005 NEGRO
282 x 1723

Sustitución de 24 mm 4/16/4LE Ug = 1,1; Rw = 31 dB


Borde cálido: Separador de borde cálido RAL 9005 NEGRO
282 x 1723

Panel ANTRACYT OBUSTRONNY (gr. 24 mm) 282 x 373

Panel ANTRACYT OBUSTRONNY (gr. 24 mm) 282 x 373

Dimensiones: 900 x 2350 mm

Precio de la ventana: 931,44 €



Vista interior



Balconera

Color: Antracita. **Sistema: GEALAN 5802 - Marco. GEALAN DESLIZANTE.**

2 lados. Conjunto de cristalización: 24 mm 4/16/4LE. Ug=1,1; Rw=31 dB.

8001 - Marco. GEALAN de 74 mm.

Color de las juntas del marco: Negro.

Selección automática de otras juntas.

Hoja: GEA-8095 Rw (C;Ctr) = 33 (-2;-5) dB.

Hoja: GEA-8095 Ra2: 28.

Coefficiente térmico: Uw = 1,64 W/m²·K.

Herraje DESLIZANTE - Esquema D.

Peso unitario: 148,7 kg.

Acristalamientos, dimensiones de los paneles.

Sustitución: 24 mm 4/16/4LE. Ug=1,1; Rw = 31 dB


Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9005 NEGRO 935 x 2094

Reemplazar 24 mm 4/16/4LE Ug = 1,1; Rw = 31 dB


Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9005 NEGRO 935 x 2094

Dimensiones: 2200 x 2350 mm

Precio de la ventana: 2336,23 €



Vista interior



Balconera

Color: Antracita Sistema: 8001-Frame. 74mm GEALAN

2 lados

Juego de cristalización 24 mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31 dB

8001 - Marco. GEALAN 74 mm

Color de las juntas del marco: Negro

Selección automática de otras juntas

Hoja 1 FIX (vidrio en el marco): Junquillo redondeado

Hoja 2 8095 - KERN: Recta, Junquillo redondeado

Coefficiente térmico: $U_w = 1,23 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Peso unitario: 158,1 kg

Juego de cristalización 24 mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31 dB

Sustitución: 24 mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw = 31 dB


Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9005 NEGRO 1023 x 2248

Reemplazar 24 mm 4/16/4LE Ug = 1,1; Rw = 31 dB

Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9005 NEGRO 922 x 2146

Dimensiones: 2200 x 2350 mm

Precio de la ventana: 1952,68 €



Vista interior

Balconera

Sistema : GEALAN 8000 PVC

Marco 8001-Marco. GELAN 74mm

Color : BLANCO

Juego Acristalamiento 24mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31dB

Hoja 8095 - KERN Recto

Junquillo redondeado

Herraje Oscilobatiente Siegenia TYTAN

Coefficiente térmico Uw = 1,21 W/m²·K


Paquete 24mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 697 x 2147

Peso unitario 80,3 Kg.

Medidas 900 x 2350 mm

Precio de la ventana 402,72 EUR



Vista interior

Balconera

Sistema : GEALAN 8000 PVC

Marco 8001-Marco. GELAN 74mm

Color : BLANCO

Juego Acristalamiento 24mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31dB

Hoja 8095 - KERN Recto

Junquillo redondeado

Herraje Oscilobatiente Siegenia TYTAN

Coefficiente térmico Uw = 1,21 W/m²·K

Paquete 24mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31dB


Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 697 x 1723

panel blanco 24mm 697 x 373

Peso unitario 76,6 Kg.

Medidas 900 x 2350 mm

Precio de la ventana 438,04 EUR



Vista interior

Balconera

Sistema : GEALAN 8000 PVC

Marco 8001-Marco. GELAN 74mm

Color : BLANCO

Juego Acristalamiento 24mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31dB

Hoja 8095 - KERN Recto

Junquillo redondeado

Herraje Oscilobatiente Siegenia TYTAN

Coefficiente térmico $U_w = 1,32 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Paquete 24mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 282 x 2147


Paquete 24mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 282 x 2147

Peso unitario 98,4 Kg.

Medidas 900 x 2350 mm

Precio de la ventana 580,40 EUR



Vista interior

Balconera

Sistema : GEALAN 8000 PVC

Marco 8001-Marco. GELAN 74mm

Color : BLANCO

Juego Acristalamiento 24mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31dB

Hoja 8095 - KERN Recto

Junquillo redondeado

Herraje Oscilobatiente Siegenia TYTAN

Coeficiente térmico $U_w = 1,32 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Paquete 24mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 282 x 1723

Paquete 24mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31 dB

Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 282 x 1723


Panel blanco 24 mm 282 x 373

Panel blanco 24 mm 282 x 373

Peso unitario 95,2 kg

Medidas 900 x 2350 mm

Precio de la ventana: 645,40 EUR



Vista interior

Balconera

Sistema: GEALAN 8000 PVC

Marco 8001 - Marco GEALAN de 74 mm

Color: BLANCO

Acristalamiento: 24 mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31 dB

Hoja 5803 - 73 mm esquema A/D

Junquillo redondeado

Herraje CORREDIZO - Esquema D

Coeficiente térmico $U_w = 1,48 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Paquete: 24 mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31 dB

Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 935 x 2094


Paquete: 24 mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 935 x 2094

Peso unitario 148,7 Kg.

Medidas 2200 x 2350 mm

Precio de la ventana 1 602,80 EUR



Vista interior

Balconera

Sistema: GEALAN 8000 PVC

Marco 8001 - Marco. 74 mm GEALAN

Color: BLANCO

Acristalamiento: 24 mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31 dB

Hoja 1 FIX (vidrio en el marco)

Junquillo redondeado

Hoja 2 8095 - KERN Recto

Junquillo redondeado

Herraje PSK

Coefficiente térmico: $U_w = 1,22 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Paquete: 24 mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31 dB

Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 1023 x 2248


Paquete: 24 mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 922 x 2146

Peso unitario 160,5 Kg.

Medidas 2200 x 2350 mm

Precio de la ventana 1 684,65 EUR



Vista interior

Sistema : GEALAN 8000 PVC

Marco 8001-Marco. GELAN 74mm

Color : BLANCO

Acristalamiento Pakiet 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32dB

Hoja 8095 - KERN Recto

Junquillo redondeado

Herraje Oscilobatiente Siegenia TYTAN


Coefficiente térmico $U_w = 1,07 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Paquete 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 697 x 2147 Peso unitario 93 Kg.

Medidas 900 x 2350 mm

Precio de la ventana 496,15 EUR



Vista interior

Sistema : GEALAN 8000 PVC

Marco 8001-Marco. GELAN 74mm

Color : BLANCO

Acristalamiento Pakiet 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32dB

Hoja 8095 - KERN Recto

Junquillo redondeado

Herraje Oscilobatiente Siegenia TYTAN

Coefficiente térmico Uw = 1,11 W/m²·K

Paquete 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32 dB


Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 697 x 1723 Panel

blanco 24 mm 697 x 373

Peso unitario 93 kg

Medidas 900 x 2350 mm

Precio de la ventana: 513,29 EUR



Vista interior

Sistema : GEALAN 8000 PVC

Marco 8001-Marco. GELAN 74mm

Color : BLANCO

Acristalamiento Pakiet 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32dB

Hoja 8095 - KERN Recto

Junquillo redondeado

Herraje Oscilobatiente Siegenia TYTAN

Coefficiente térmico Uw = 1,22 W/m²·K

Paquete 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 282 x 1723

Paquete 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32 dB


Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 282 x 1723 Panel blanco 24 mm 282 x 373

Panel blanco 24 mm 282 x 373

Peso unitario 103 kg

Medidas 900 x 2350 mm

Precio de la ventana: 709,29 EUR



Vista interior

Sistema : GEALAN 8000 PVC

Marco 8001-Marco. GELAN 74mm

Color : BLANCO

Acristalamiento Pakiet 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32dB

Hoja 2 8095 - KERN Recto

Junquillo redondeado

Herraje PSK

Coefficiente térmico $U_w = 1,06 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Paquete 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 772 x 997


Paquete 44mm 4/16/4/16/4L- Ug=0,9; Rw=32dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 772 x 997

Peso unitario 197,1 Kg.

Medidas 2200 x 2350 mm

Precio de la ventana 1 949,23 EUR



Vista interior

Sistema : GEALAN 8000 PVC

Marco 8001-Frame. 74mm GEALAN

Color exterior Anthracite structure ext

Color Interior BLANCO

Acristalamiento Set 24mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31 dB

Hoja 8095 - KERN Straight

Junquillo rounded

Herraje Tilt & Turn Siegenia TYTAN

Coefficiente térmico Uw = 1,24 W/m²·K


Paquete Vidrio 24mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31 dB

Warm edge: Warm edge spacer RAL 9016 BLANCO 697 x 214 Peso

unitario 77,6 Kg

Medidas 900 x 2350 mm

Precio de la ventana 488,68 EUR



Vista interior

Sistema : GEALAN 8000 PVC

Marco 8001-Frame. 74mm GEALAN

Color exterior Anthracite structure ext

Color Interior BLANCO

Acristalamiento Set 24mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31 dB

Hoja 8095 - KERN Straight

Junquillo rounded

Herraje Tilt & Turn Siegenia TYTAN

Coefficiente térmico $U_w = 1,24 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Paquete vidrio 24mm 4/16/4LE Ug=1,1; Rw=31 dB


Warm edge: Warm edge spacer RAL 9016 BLANCO 697 x 1723

Panel ANTRACYT / BLANCO (gr.24mm) 697 x 373

Peso unitario 75,2 Kg

Medidas 900 x 2350 mm

Precio de la ventana 545,10 EUR



Vista interior

Sistema: GEALAN 8000 PVC

Marco 8001 - Marco GEALAN de 74 mm

Color exterior: Antracita (estructura exterior)

Color interior: BLANCO

Acristalamiento: 24 mm 4/16/4LE, Ug = 1,1; Rw = 31 dB

Hoja 8095 - KERN, recta

Golpe redondeado

Herrajes: Oscilobatiente Siegenia TYTAN

Coefficiente térmico: Uw = 1,24 W/m²·K

Embalaje: 24 mm 4/16/4LE, Peso = 1,1; Rw = 31 dB

Borde: Separador de borde RAL 9016, BLANCO, 282 x 2147


Embalaje: 24 mm 4/16/4LE, Peso = 1,1; Rw = 31 dB Rw=31 dB

Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 282 x 2147

Peso unitario: 93,9 kg

Dimensiones: 900 x 2350 mm

Precio de la ventana: 714,94 EUR



Vista interior

Sistema: GEALAN 8000 PVC

Marco 8001. 74 mm GEALAN

Color exterior: Antracita

Color interior: BLANCO

Acristalamiento: 24 mm, 4/16/4LE, Ug=1,1; Rw=31 dB

Hoja 8095 - KERN recta

Junquillo redondeado

Herraje oscilobatiente Siegenia TYTAN

Coefficiente térmico: Uw = 1,24 W/m²·K

Paquete: 24 mm, 4/16/4LE, Ug=1,1; Rw=31 dB

Borde cálido: Espaciador de borde cálido, RAL 9016, BLANCO, 282 x 1723

Paquete: 24 mm, 4/16/4LE, Ug=1,1; Rw=31dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 282 x 1723


Panel ANTRACYT / BLANCO (gr.24mm) 282 x 373

Panel ANTRACYT / BLANCO (gr.24mm) 282 x 373

Peso unitario 91,8 Kg.

Medidas 900 x 2350 mm

Precio de la ventana 797,16 EUR



Vista interior

Sistema: GEALAN 8000 PVC

Marco 8001 - Marco GEALAN de 74 mm

Color exterior: Antracita

Color interior: BLANCO

Acristalamiento: 24 mm, 4/16/4LE, Ug = 1,1; Rw = 31 dB

Hoja 5803 - 73 mm, esquema A/D

Junquillo redondeado

Herraje CORREDIZO - Esquema D

Coefficiente térmico: Uw = 1,64 W/m²·K

Paquete: 24 mm, 4/16/4LE, Ug = 1,1; Rw = 31 dB

Borde cálido: Espaciador de borde cálido, RAL 9016, BLANCO, 935 x 2094


Paquete: 24 mm, 4/16/4LE, Ug = 1,1; Rw=31dB

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 935 x 2094

Peso unitario 148,7 Kg.

Medidas 2200 x 2350 mm

Precio de la ventana 2 053,96 EUR



Vista interior

Sistema: GEALAN 8000 PVC

Marco 8001. 74 mm GEALAN

Color exterior: Antracita (estructura exterior)

Color interior: BLANCO

Acristalamiento: 24 mm 4/16/4LE (Ug = 1,1; Rw = 31 dB)

Hoja 1 FIX (vidrio en el marco)

Junquillo redondeado

Hoja 2 8095 - KERN (recta)

Junquillo redondeado

Herraje PSK

Coefficiente térmico: $U_w = 1,23 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Paquete: 24 mm 4/16/4LE (Ug = 1,1; Rw = 31 dB)

Borde cálido: Espaciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 1023 x 2248

Paquete: 24 mm 4/16/4LE (Ug = 1,1; Rw = 31 dB) $R_w = 31 \text{ dB}$

Borde cálido: Distanciador de borde cálido RAL 9016 BLANCO 922 x 2146

Peso unitario 157,5 Kg.

Medidas 2200 x 2350 mm

Precio de la ventana 1 805,73 EUR